

# 9月 健康観察表

木本小学校

毎朝、お子さんの健康観察の結果を記入し、担任へ提出してください。  
 登校の際は、マスクを着用し、ハンカチを持たせてください。  
 発熱や風邪症状(せき、のどの痛み、鼻水鼻づまり、息苦しさ、だるさ)がある時や、体調不良の時は、登校せず、病院を受診するか、自宅で休養してください。一緒に住んでいる家族の方に発熱や風邪症状がある場合も登校を控えていただきますようお願いいたします。

年 組 番 名前			平 熱 °C	
日	曜日	朝の体温	いつもとちがう症状 (気になる症状があれば○。何もなければ「なし」に○。)	担任 サイン
			せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	
1	水	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
2	木	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
3	金	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
4	土	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
5	日	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
6	月	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
7	火	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
8	水	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
9	木	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
10	金	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
11	土	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
12	日	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
13	月	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
14	火	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
15	水	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
16	木	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
17	金	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
18	土	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
19	日	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
20	月	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
21	火	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
22	水	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
23	木	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
24	金	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
25	土	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
26	日	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
27	月	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
28	火	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
29	水	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし
30	木	°C	せき・のどの痛み・鼻水鼻づまり・息苦しさ・だるさ・他( )	なし